


Keuken opstelling 4.2

Voor woning types: 3e en 3f

Impressie



Technische tekeningen





KEUKENMEUBELEN

Front type: Atlas Laser

Kleur Materiaal

Front: Wit Melamine

Kasten buitenzijde: Wit Melamine

Kasten kopse kanten: Wit ABS

Panelen: Wit Melamine

Plinten: Wit Melamine

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper

Lade uitvoering: F-lade, met demping en zelfsluitend

Plint uitvoering: Plintpoot

Plint hoogte (mm): 190

GREPEN

Uitvoering: Stretto greeplijst

Kleur: RVS Look

Boring: Greeplijst Stretto

Plaatsing: Lijst - Laden horizontaal / deuren horizontaal
greep

uitvoering



WERKBLADEN

Materiaal: Quartsiet


Werkblad dikte (mm): 40

Kleur: Easy Miner

Afwerking: Gepolijst

Kantafwerking voorzijde: VF04, Verstek 40 mm met facet

Werk hoogte (mm): 931



APPARATUUR

Kookplaat ATAG 70 cm breed

Octa zones van 3 en 1,4 kW, die gekoppeld kunnen worden.

Centrale slider

Kleur : zwart glas

Diepte : 520 mm

Waarde elektrische aansluiting : W

Energietype : elektrisch

Hoogte : 54 mm

Materiaal basisoppervlak : keramisch glas

Breedte : 700 mm



ATAG Afzuigkap blokmodel

Aansluitwaarde : 290,00 W

Diepte : 485 mm

Energie-efficiëntieklasse : C

Type vetfilter : cassette

Hoogte : 630 - 1115 mm

Type installatie :

Type gebruikte lampen : LED spot

Maximale afzuigcapaciteit : m³/h

Aantal snelheidsinstellingen : 4

Totaal vermogen motoren : 250 W

Type : wandschouwkap

Breedte : 900 mm



ATAG Oven met magnetron 45 cm

Inhoud binnenruimte : 50 l

Kleur : zwart

Aansluitwaarde : 3.200,00 W

Diepte : 565 mm

Hoogte : 454 mm

Breedte : 595 mm



ATAG Koelkast nis 102 cm Sleepd. met VV

Kleur : wit

Aansluitwaarde : 90,00 W

Deurophanging : sleepdeur

Diepte : 545 mm

Energie-efficiëntieklasse : A+

Hoogte : 1021 mm

Breedte : 557 mm



ATAG Vaatwasser

Kleur : zwart

Aansluitwaarde : 1900 W

Diepte : 556 mm

Energie-efficiëntieklasse : A++

Hoogte : 817 - 890 mm

Geluidsniveau : db

Aantal programma's : 5

Breedte : 596 mm



Solid Aqua kraan Excellent

Type uitsparing : (Kraan) op blad

